

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA DZIERŻAWCÓW *



Wrzesień 2021

*** Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dzierżawców dotyczą również najmu, użyczenia lub użytkowania nieruchomości ArcelorMittal S.A.**

Art. 1. Zasady Ogólne

1. Celem ArcelorMittal Poland S.A. zwanej również Spółką jest eliminacja zdarzeń mogących doprowadzić do wypadków oraz chorób zawodowych zgodnie z przyjętą Polityką Spółki w zakresie BHP. Dla osiągnięcia tego celu podstawową sprawą jest współpraca wszystkich osób wykonujących prace na terenie Spółki, a także na jej rzecz oraz osób przebywających na terenie Spółki (tj. pracowników własnych, pracowników firm świadczących usługi na terenie Spółki, a także na jej rzecz, dzierżawców składników majątku należących do Spółki, w szczególności dzierżawców wykonujących działalność gospodarczą na jej terenie).
2. Z uwagi na różnorodność stosunków prawnych związanych z posiadaniem tytułu do nieruchomości, niniejsze „Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dzierżawców” mają zastosowanie nie tylko do dzierżawy, ale również odpowiednio do najmu, użyczenia, czy użytkowania nieruchomości ArcelorMittal Poland S.A. Niniejsze Zasady obowiązują więc odpowiednio dzierżawców, najemców, biorących w użyczenie, użytkowników. W przypadku oddawania nieruchomości w poddzierżawę, podnajem (itd.) dzierżawcy i najemcy (itd.) mają obowiązek zobowiązania swoich poddzierżawców, podnajemców (itd.) do zapoznania się, przyjęcia i bezwzględnego stosowania niniejszych Zasad. Powyższe oznacza, że wszędzie tam gdzie Zasady mówią o Dzierżawcy, należy przez to odpowiednio rozumieć również najemcę, biorącego w użyczenie, użytkownika, poddzierżawcę, podnajemcę itd.
3. Podstawowym celem niniejszych Zasad jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie Spółki, w tym także na terenie nieruchomości oddanych w dzierżawę, itd.. Dlatego też, z uwagi na różnorodność form zatrudnienia i modeli współpracy (podlegających dynamicznym zmianom prawnym) używane w niniejszych Zasadach określenie „pracownicy Dzierżawcy” należy rozumieć szeroko z uwzględnieniem ww. celu. Jako „pracowników Dzierżawcy” w rozumieniu niniejszych Zasad należy zatem łącznie uwzględniać nie tylko osoby związane stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem pracy) z Dzierżawcą, ale również pracowników tymczasowych, osoby związane z Dzierżawcą umową cywilnoprawną (np. kontraktem menedżerskim, zleceniem lub inną), uczniów, stażystów, praktykantów oraz osoby fizyczne zatrudnione lub współpracujące z Dzierżawcą na jakiegokolwiek innej podstawie prawnej, w tym również według prawa obcego. Powyższe stosuje się odpowiednio do używanych w Zasadach określeń „pracownicy Wykonawcy”, „pracownicy Podwykonawcy” itd.
4. Uwzględniając cel niniejszych Zasad, Dzierżawca ma również obowiązek zobowiązania do zapoznania się, przyjęcia i bezwzględnego stosowania Zasad przez współpracujące z Dzierżawcą firmy wykonawcze, podwykonawcze oraz innych przedsiębiorców działających na rzecz bądź w porozumieniu z Dzierżawcą na terenie nieruchomości objętej dzierżawą.
5. Jeżeli w treści Zasad znajdują się zapisy, które częściowo powtarzają bądź używają częściowo innego nazewnictwa co do podmiotów bądź osób, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, nie należy rozumieć tych zapisów jako modyfikacji, a zwłaszcza zawężenia grupy osób zobowiązanych do stosowania Zasad. Raz jeszcze podkreśla się, że niniejsze Zasady dotyczą bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności życia i zdrowia ludzkiego, dlatego należy uwzględniać je w maksymalnym zakresie i nie interpretować zawężająco kto jest nimi związany lub w jakiej części jest zobowiązany do ich stosowania. W przedmiotowym zakresie uzasadniona jest wykładnia rozszerzająca, a wszelkie ewentualne wątpliwości z tym związane Dzierżawca powinien niezwłocznie wyjaśniać z odpowiednimi pracownikami Spółki, w szczególności Biurem BHP.
6. Dzierżawcy są w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników, a także za wszystkie inne osoby lub podmioty, które zatrudniają (angażują) na jakiegokolwiek podstawie prawnej od chwili ich wejścia na teren ArcelorMittal Poland S.A. Wszystkie te osoby muszą wykazywać się znajomością i zrozumieniem oraz zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów i zasad BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów o ochronie ludzi i majątku, w tym obowiązujących przepisów i zasad dotyczących Dzierżawców. Osoby te zobowiązane są również do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

7. Szczegółowe przepisy i zasady związane z BHP określone oraz obowiązujące w Spółce dotyczące Dzierżawców można znaleźć w module „dla Dzierżawcy” na stronie www.poland.arcelormittal.com w zakładce „Strefa Wykonawcy”, po otrzymaniu dostępu przyznanego przez Biuro BHP Spółki.
8. Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac, a bezwzględnie prac energetycznych, szczególnie niebezpiecznych, w strefach zagrożenia gazowego i zagrożonych wybuchem będących na styku terenów dzierżawionego i Spółki, czy też prac, które mogą oddziaływać na pracowników, instalacje, urządzenia, czy inne składowe majątku Spółki oraz jakiegokolwiek osoby i podmioty trzecie należy dokonać odpowiednich pisemnych ustaleń co do wykonywania tych prac z przedstawicielami ArcelorMittal Poland S.A. odpowiedzialnymi za ww. obszary oraz Biurem BHP Spółki. Wszystkie osoby biorące udział w wykonaniu takich prac, organizujące i nadzorujące takie prace zobowiązane są do znajomości, zrozumienia oraz postępowania zgodnie z wewnętrznymi przepisami i zasadami obowiązującymi w Spółce.
9. Miejsce wykonywania prac, a w szczególności prac wymienionych w Art.1, ust. 8 oraz Art. 8 i 9, przez pracowników Dzierżawcy musi być oznakowane w odpowiedni sposób, tj. w sposób informujący o potencjalnych / istniejących zagrożeniach, pracującej firmie, numerach kontaktowych (np. tablice informacyjne) oraz odgrodzone (np. taśma ostrzegawcza, bariery zabezpieczające).
10. Dzierżawcy oraz pracownicy nadzorujący pracowników są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, powszechne przepisy o ochronie pracy, przepisy i zasady bhp oraz przepisy i zasady obowiązujące na terenie Spółki.
11. Zabronione jest zatrudnianie pracowników bez spełnienia wymogów prawnych w zakresie prawa pracy. Podczas wykonywanej pracy na terenie Spółki nie wolno narażać siebie, ani innych osób na urazy, a także narażać mienia Spółki bądź innych podmiotów na uszkodzenie.
12. Podczas prac Dzierżawca zobowiązany jest do bezpiecznego ich prowadzenia mając na uwadze zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich oraz działalność innych Wykonawców / Dzierżawców, a także pracowników ArcelorMittal Poland S.A. lub pracowników innych podmiotów.
13. Dzierżawca nie dopuści do pracy swoich pracowników bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania przy pracy na danym stanowisku pracy.
14. Dzierżawca zapewni, by wszystkie osoby jakie angażuje stosowały odpowiednie środki ochrony indywidualnej w tym detektory gazu, wszędzie i zawsze gdzie jest to wymagane w Spółce oraz przy wszystkich pracach tego wymagających.
15. Dzierżawcy zobowiązani są zapewnić, iż pracownicy przemieszczać się będą po terenie Spółki do miejsca, w którym wykonują swoją pracę, najkrótszą drogą i nie będą bez ważnego uzasadnienia przebywać w miejscach nieobjętych dzierżawą.
16. Każdy pracownik Dzierżawcy poruszający się lub przebywający na terenie Spółki podczas wykonywania prac musi używać kamizelki odblaskowej, chyba że ubranie robocze/ochronne posiada odpowiednio duże, widoczne elementy odblaskowe co zwalnia z takiego obowiązku.
17. Dzierżawca dokona wszelkich starań, by teren dzierżawy był jasno i trwale oznakowany, a jeśli to możliwe to trwale wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepożądanych.
18. Pracownicy Dzierżawcy, a także pracownicy Wykonawców, czy Podwykonawców, a także inne osoby, czy podmioty wykonujące prace na rzecz Dzierżawcy są zobowiązani do niezwłocznego/natychmiastowego informowania swoich przełożonych i przedstawicieli Spółki o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, środowiska, jak i zagrożeniach dla majątku oraz wszystkich zauważonych awariach/usterkach/anomaliach zarówno na terenie dzierżawionym jak i Spółki. Są oni wszyscy zobowiązani do bezwzględnego przerwania pracy w sytuacji wystąpienia awarii, wypadku, zagrożenia zdrowia lub życia oraz innych nieprzewidzianych okoliczności i do zgłoszenia ich przedstawicielowi Spółki.
19. Spółka w przypadku stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, a w szczególności narażenia zdrowia lub życia osób przez Dzierżawcę, pracowników Dzierżawcy, ich Wykonawców, czy Podwykonawców, a także inne osoby, czy podmioty wykonujący pracę na rzecz Dzierżawcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac i usunięcia osób z terenu ArcelorMittal Poland S.A.. Dzierżawca nie będzie z tego powodu wnosić żadnych roszczeń, ani zarzutów w stosunku do Spółki.

20. Pracownicy Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A. oraz wyznaczeni pracownicy Spółki są upoważnieni do monitorowania i wstrzymania realizacji zadań w przypadku stwierdzenia rażącego nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przez pracowników Dzierżawcy lub inne osoby jakie angażuje zagrażającego zdrowiu lub życiu jakichkolwiek osób. Dzierżawca nie będzie z tego powodu wnosić żadnych roszczeń, ani zarzutów w stosunku do Spółki. Informacje o wstrzymaniu przekazywane są niezwłocznie do Dzierżawcy.

Art. 2. Działania poprzedzające rozpoczęcie prac

Przed rozpoczęciem pracy na terenie Spółki Dzierżawcy zobowiązani są zapoznać wszystkich swoich pracowników, Wykonawców, pracowników Wykonawców, Podwykonawców, pracowników Podwykonawców, a także inne osoby, czy podmioty wykonujący pracę na rzecz Dzierżawcy z przekazanymi przez osoby podpisujące umowę ze strony Spółki obowiązującymi na danym terenie dokumentami zintegrowanego systemu zarządzania:

- „Wykazem miejsc potencjalnych awarii”,
 - „Kartą sterowania operacyjnego znaczącymi aspektami środowiskowymi”,
 - „Kartą sterowania operacyjnego znaczącym wykorzystaniem energii”,
- W/w dokumenty dostępne są w systemie nadzoru nad dokumentacją (NND).

Art. 3. Wejście/wyjście na teren ArcelorMittal Poland S.A.

1. Każdy pracownik Dzierżawcy musi posiadać Przepustkę imienną/Przepustkę osobową w formie elektronicznej karty dostępu wydaną zgodnie z obowiązującym systemem przepustkowym dla ruchu osób i pojazdów ArcelorMittal Poland S.A., która jest podstawą do wejścia na teren Spółki.
2. Przy okazaniu przepustki pracownicy podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia mają prawo do żądania okazania dokumentu tożsamości (z danymi identyfikacyjnymi i zdjęciem). Stosowną regulację zawarto w obowiązującym w Spółce systemie przepustkowym dla ruchu osób i pojazdów ArcelorMittal Poland S.A.
3. Dzierżawca ma obowiązek dopilnowania, aby cały sprzęt wniesiony na Teren Spółki przez Dzierżawcę oraz wszystkie osoby i podmioty jakie angażuje został zarejestrowany na bramie (bramach) i/lub punkcie kontrolnym (punktach kontrolnych). Nie zastosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować brakiem zgody na wyniesienie sprzętu z Terenu Spółki.

Art. 4. Wnoszenie, posiadanie, próba wejścia lub przebywanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych bądź prekursorów i wynikające z tego konsekwencje

1. Na Terenie Spółki obowiązuje bezwzględny zakaz (odpowiednio): wnoszenia, posiadania, próby wejścia lub przebywania przez jakiejkolwiek osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, preparatów, środków zastępczych, prekursorów, bądź nowych substancji psychoaktywnych (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Każdy, w stosunku do którego zaistnieje podejrzenie, że posiada lub jest pod wpływem alkoholu lub w/w środków lub substancji nie zostanie wpuszczony na teren Spółki lub zostanie natychmiast usunięty z Terenu Spółki.
2. Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić, że jego pracownicy, a także inne osoby fizyczne zatrudnione u niego na jakiejkolwiek podstawie prawnej oraz wszystkie inne osoby i podmioty jakie angażuje przestrzegać będą obowiązku trzeźwości.
3. Przez pojęcie „pod wpływem alkoholu” rozumie się sytuację, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności alkoholu w wydychanym powietrzu $\geq 0,1\text{mg/dm}^3$ (bądź odpowiednio do stężenia alkoholu we krwi $\geq 0,2\text{‰}$).
4. Pracownik, u którego stwierdzono, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności alkoholu w wydychanym powietrzu:

- $\geq 0,25 \text{ mg/dm}^3$ (bądź odpowiednio do stężenia alkoholu we krwi $\geq 0,5\%$) jest bezterminowo i nieodwołalnie pozbawiany prawa wejścia na teren Spółki;
 - dla zakresu $< 0,25 \text{ mg/dm}^3$, a $\geq 0,1 \text{ mg/dm}^3$ w wydychanym powietrzu (odpowiednio stężenia alkoholu we krwi $< 0,5\%$, a $\geq 0,2\%$) pracownik jest pozbawiany prawa wejścia na teren Spółki, z tym że po 1 roku Kierownictwo firmy zewnętrznej może wnioskować do Szefa Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. o przywrócenie prawa wejścia na teren Spółki dla takiej osoby.
5. Dzierżawca nie będzie wnosić żadnych roszczeń ani zarzutów w stosunku do ArcelorMittal Poland S.A. z uwagi na nakładanie w/w sankcji.
 6. Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić, aby jego pracownicy i wszystkie osoby jakie angażuje poddawali się badaniu trzeźwości na każde żądanie przedstawicieli Służb Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Badanie stanu trzeźwości obejmuje badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W razie kwestionowania przez pracownika Dzierżawcy badania, o którym mowa powyżej, na jego żądanie będzie przeprowadzone badanie krwi, w zakresie dotyczącym weryfikacji stanu trzeźwości.
 7. W powyższych sytuacjach Dzierżawca nie może wysuwać żadnych roszczeń, ani zarzutów wobec ArcelorMittal Poland S.A., w szczególności obciążać go powstałymi kosztami zastępstwa, przestoju, ani jakimikolwiek innymi. Jakiegokolwiek niekorzystne następstwa (w tym finansowe) wprowadzanych działań, czy wydania w/w zakazów obciążają tylko i wyłącznie Dzierżawcę.
 8. W przypadku, gdyby pracownik Dzierżawcy wystąpił wobec Spółki z jakimkolwiek roszczeniem z w/w tytułu, Dzierżawca zobowiązany jest zwolnić ArcelorMittal Poland S.A. ze zobowiązania oraz pokryć wszelkie poniesione przez Spółkę koszty wywołane wniesieniem roszczenia.

Art. 5. Czystość i porządek

Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na terenie ArcelorMittal Poland S.A., na terenie dzierżawionym, a w szczególności w miejscu prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg na terenie dzierżawionym, jak i do niezwłocznego doprowadzenia do czystości dróg na terenie Spółki, jeśli w ramach prowadzenia przez niego działalności zostaną one zabrudzone.

Art. 6. Zasady ruchu drogowego osób i pojazdów

1. Pracownicy Dzierżawcy przemieszczający się pieszo mogą poruszać się wyłącznie:
 - po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych,
 - po lewej stronie jezdni, jeśli ścieżki komunikacyjne nie są wyznaczone w danym obszarze
 - po terenie, na którym wykonują prace,
 - w miejscach gdzie posiadają swoje zaplecza, bazy, pomieszczenia socjalne, magazynowe.
2. Zabrania się przebywania pracowników Dzierżawcy w miejscach, gdzie nie wykonują pracy (w szczególności w obszarach produkcyjnych lub wyłączonych z produkcji, magazynach, w pobliżu lub na torach kolejowych, a także bez uzasadnionej potrzeby w innych pomieszczeniach w tym również biurowych).
3. Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów nie może przekraczać:

• Kraków –	40 km/godz.
• Dąbrowa Górnicza –	40 km/godz.
• Zdzeszowice –	40 km/godz.
• Sosnowiec –	20 km/godz.
• Świętochłowice –	20 km/godz.
• Chorzów –	20 km/godz.
4. Na terenach ArcelorMittal Poland S.A. dopuszczalne jest także poruszanie się rowerami, przy czym istnieje bezwzględny obowiązek używania w tym celu kamizelek odblaskowych.

5. Prowadzący pojazdy muszą zawsze i w każdych okolicznościach przestrzegać:
 - przepisów prawa o ruchu drogowym,
 - przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie ArcelorMittal Poland S.A., między innymi dotyczących dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu, znaków STOP, itd.,
 - przepisów dotyczących poruszania się po drogach wewnętrznych, wewnątrz hal, itp.,
 - wszelkich instrukcji udzielanych przez upoważnionych pracowników świadczących usługi ochrony osób i mienia na terenie ArcelorMittal Poland S.A. i pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zajmujących się regulowaniem i kontrolą ruchu.
6. Pojazdy szynowe na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mają zawsze pierwszeństwo przejazdu. Oznacza to, że przed każdym przejazdem kolejowym (także nieoznaczonym znakiem STOP) prowadzący pojazd musi się bezwzględnie zatrzymać.
7. Kierowca i pasażerowie pojazdów w czasie jazdy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
8. Pracownicy świadczący usługi ochrony osób i mienia oraz Biuro Ochrony uprawnieni są do kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności dot.: trzeźwości kierujących, ważności badań technicznych pojazdu, zasad bezpiecznego parkowania pojazdów, prędkości pojazdów, używania świateł, używania pasów bezpieczeństwa.
9. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie utratą prawa wjazdu na Teren Spółki, a w uzasadnionych przypadkach ujęciem sprawców i skierowaniem wniosku o wszczęcie postępowania do organów ścigania. Dzierżawca akceptuje takie sposoby działania i oświadcza, że nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń, ani zarzutów w stosunku do Spółki
10. Parkowanie pojazdów musi odbywać się w wyznaczonych strefach zatwierdzonych przez Spółkę i nie może stwarzać zagrożenia (np. ograniczenia widoczności) dla ruchu drogowego i kolejowego.
11. Za wyjątkiem szczególnych przypadków zabronione jest parkowanie pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek, motocykli, itd.) w obrębie hal. Wjazd na halę i wyjazd z niej jest dopuszczalny wyłącznie do celów załadunku i/lub rozładunku i musi odbywać się za zgodą osób do tego wyznaczonych i upoważnionych.
12. Maszyny pozbawione gumowych lub stałych opon (np. spychacze, dźwigi, koparki z metalowymi gąsienicami, walce drogowe, ubijarki z metalowymi powierzchniami jezdny, itp.) mogą wjechać na teren Spółki tylko na przyczepach holowanych przez ciągniki mające tego typu opony.
13. Wszystkie materiały lub towary rozproszone na drogach ArcelorMittal Poland S.A. przez Dzierżawcę muszą być jak najszybciej przez niego usunięte. Taki teren powinien być odpowiednio oznakowany i umożliwiać bezpieczne wykonywanie robót związanych z ich usuwaniem, a ponadto muszą zostać o tym fakcie poinformowane Biuro BHP Spółki i zarządca drogi.
14. Przejazd transportów ponadgabarytowych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących przewozów ponadgabarytowych. Przejazd tego typu ładunków musi być zgłoszony służbie ochrony Spółki oraz zarządcy dróg, po której transport będzie przebiegał. Zgłoszenie powinno zawierać trasę, rodzaj ładunku, datę i przybliżony czas przejazdu, a także ciężar całkowity pojazdu oraz wysokość, szerokość i długość zestawu.
15. Materiały ponadgabarytowe, wystające poza obrys samochodu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Podczas wykonywania manewru cofania przy ograniczonej widoczności, kierowcę musi wspomagać druga osoba słownie lub z użyciem sygnalizacji. Należy uprzedzić osoby znajdujące się w pobliżu o zamiarze wykonania przedmiotowego manewru, aby uniknąć ryzyka zmiżdżenia. Konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób znajdujących się pomiędzy manewrującym pojazdem, a osobami lub stałymi przeszkodami.
17. Podczas rozładowywania wywrotki lub pojazdu transportowego muszą zostać podjęte takie same środki ostrożności jak przy wykonywaniu manewru cofania przy ograniczonej widoczności; tj. wsparcie drugiej osoby. Sygnalizowanie kierowcy musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w odległości od pojazdu, pozwalającej na uniknięcia niebezpieczeństwa przygniecenia. Należy upewnić się, że wszystkie sygnały ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe

- działają prawidłowo i nie są wyłączone podczas wykonywania takich czynności.
18. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymogów wymienionych powyżej w ust. 16 i 17 nie wolno rozpocząć manewru.
 19. Zabronione jest przebywanie na platformie lub w kabinie samochodu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych.
 20. Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu może się odbywać wyłącznie po drabinkach lub stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione.
 21. Kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie materiałów na samochodzie.
 22. Wszelkie pojazdy samochodowe, sprzęt mechaniczny oraz rowery wjeżdżające na teren ArcelorMittal Poland S.A. muszą być sprawne technicznie i nie mogą stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników ruchu wewnątrzzakładowego, a także dla środowiska naturalnego.
 23. Palenie papierosów w pojazdach poruszających się lub wykonujących prace na terenie ArcelorMittal Poland S.A. jest zabronione.
 24. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i ograniczeń stanowi podstawę do odebrania imiennych uprawnień do wjazdu pojazdem na teren Spółki. Dzierżawca nie będzie z tego powodu wnosić żadnych roszczeń, ani zarzutów w stosunku do ArcelorMittal Poland S.A.

Art. 7. Sprzęt i materiały wprowadzane na teren ArcelorMittal Poland S.A.

1. Wjazd i wyjazd samochodów oraz innych pojazdów Dzierżawcy jest możliwy tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia, ważnego wraz z przepustką zgodnie z wewnętrznymi przepisami Spółki.
2. Wwożenie i wywożenie materiału i sprzętu na teren i z terenu ArcelorMittal Poland S.A. odbywa się na podstawie przepustki materiałowej.
3. Zabrania się wnoszenia i wywożenia z terenu Spółki jakichkolwiek materiałów będących własnością Spółki, innego Dzierżawcy lub Wykonawcy, itp. bez uzyskania przepustki materiałowej.
4. Uprawnienie do wyniesienia lub wywiezienia materiałów lub towarów z terenu ArcelorMittal Poland S.A. nabywa się wyłącznie na podstawie przepustki materiałowej. Jeżeli takie materiały mają być wwiezione, należy zgłosić powyższy fakt do właściwego przedstawiciela Spółki zgodnie z wewnętrznymi przepisami o warunkach obrotu materiałowego oraz o ruchu osób i pojazdów.
5. Zabrania się wnoszenia wszelkich środków chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, promieniotwórczych niezgłoszonych w ArcelorMittal Poland S.A. Środki te wwożone na lub wywożone z terenu Spółki muszą posiadać karty charakterystyki lub deklaracje REACH.
6. Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przewóz materiałów niebezpiecznych po terenie ArcelorMittal Poland S.A. obarczony jest ścisłymi uregulowaniami. Wwożenie substancji niebezpiecznych: hydrazyna 40%, kwas solny, wodorotlenek sodu, podchloryn sodowy, oleje smarownicze hartownicze, olej napędowy, etylina, olej silnikowy, amoniak, tlen oraz innych uznanych za niebezpieczne, musi być zgłoszone na bramie wjazdowej, gdzie uzyskuje się szczegółowe informacje o trasie przejazdu.

Art. 8. Prace szczególnie niebezpieczne, podnoszenie wysokiego ryzyka

1. Dzierżawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowego określenia wymagań bhp przy wykonywaniu tych prac na terenie dzierżawionym.
2. Zidentyfikowane prace szczególnie niebezpieczne spełniające kryteria opisane w Art.1 ust. 8 nie mogą zostać rozpoczęte bez odpowiednich ustaleń pisemnych poczynionych z osobami wskazanymi w tymże Art.1 ust. 8, a ich wykonanie musi zostać zrealizowane zgodnie z określonymi wymogami opartymi na zasadach i przepisach obowiązujących w Spółce.
3. Każda niebezpieczna energia lub substancja niebezpieczna musi być zaizolowana, a izolacja sprawdzona przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach. Energia niebezpieczna to energia:
 - Elektryczna,
 - Pneumatyczna,

- Hydrauliczna,
 - Ciepłna,
 - Promieniowanie,
 - Mechaniczna,
 - Chemiczna,
 - Akustyczna.
4. Substancje niebezpieczne to substancje albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii (między innymi łatwopalne, żrące, toksyczne) takie jak:
- Ciała stałe,
 - Gazy,
 - Opary,
 - Płyny,
 - Pyły.
5. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na wysokości, w tym osoby nadzorujące pracę, muszą używać certyfikowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
6. Transport lub przenoszenie pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące wymogi.
7. Poprzez przestrzeń ograniczoną rozumie się przestrzeń, gdzie ruch człowieka jest ograniczony lub fizycznie utrudniony i nie została ona zaprojektowana lub przeznaczona jako stałe miejsce pracy. Może mieć ograniczone wejście/wyjście (np. właz) oraz mogą w niej wystąpić n/w zagrożenia:
- atmosfera zawierająca czynniki szkodliwe dla zdrowia (gazy, pary),
 - atmosfera o obniżonej zawartości tlenu,
 - zakleszczenie, uwięzienie.
8. Do przestrzeni ograniczonych zalicza się między innymi:
- zbiorniki, silosy, komory, wnętrza kotłów, zbiorniki ciśnieniowe, komory przypominające zbiorniki – które posiadają jedynie otwór włazowy, sufit i podłogę (dno), miejsca orurowania i okablowania (w szczególności galerie energetyczne),
 - otwarte od góry przestrzenie takie jak kopalnie odkrywkowe lub inne wykopki powyżej 1,5m głębokości,
 - rury, pompy, kanały ściekowe, odpływy, tunele, piwnice, rejon pod urządzeniami/instalacjami, podziemia oraz podobne konstrukcje,
 - komora konwertora tlenowego, komory pieców grzewczych, gdzie wejście – wyjście może być utrudnione lub może istnieć prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery beztlenowej lub gazów lub par szkodliwych dla zdrowia.
9. Pracę w przestrzeniach ograniczonych musi poprzedzać ocena ryzyka sporządzona przez Dzierżawcę określająca zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy, takie jak:
- brak tlenu,
 - obecność gazów toksycznych,
 - zagrożenie wybuchem,
 - niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia,
 - upadek z wysokości,
 - spadające przedmioty lub narzędzia,
 - kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami,
 - inne,
- oraz określać urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także częstotliwość wykonywania pomiaru stężenia trujących par i gazów oraz niedoboru tlenu

10. Prace te zawsze muszą być wykonywane w obecności asekurującego i pod nadzorem osoby/osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej pomocy.
11. Pracownicy Dzierżawcy muszą być zapoznani z oceną ryzyka wykonywania pracy w przestrzeni ograniczonej. Instruktaż taki musi być udokumentowany.
12. Dla prac związanych z Podnoszeniem Wysokiego Ryzyka bezwzględnie należy opracować „Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka dla urządzeń dźwignicowych lub dla żurawi samojezdnych”.
13. Zabrania się operatorowi opuszczania stanowiska sterowania przy podwieszonym ładunku.
14. Wszyscy pracownicy działający w pobliżu lub w sąsiedztwie obszarów, w których występuje ryzyko erupcji roztopionego metalu, muszą być odpowiednio przeszkoleni przez kierownika komórki organizacyjnej Spółki lub wyznaczoną przez niego osobę.

Art. 9. Prace przy urządzeniach energetycznych, w strefie zagrożenia gazowego i zagrożonej wybuchem

1. Prace przy urządzeniach energetycznych Dzierżawca może prowadzić tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie.
2. Pracownicy Dzierżawcy obsługujący urządzenia energetyczne muszą mieć przewidziane prawem uprawnienia, być przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami energetycznymi oraz dysponować sporządzonymi na piśmie zezwoleniami odpowiadającymi wykonywanym pracom.
3. Prace przy urządzeniach energetycznych spełniające kryteria opisane w Art.1 ust. 8 nie mogą zostać rozpoczęte bez odpowiednich pisemnych ustaleń poczynionych z osobami wskazanymi w tymże Art.1 ust. 8, a ich wykonanie musi zostać zrealizowane zgodnie z określonymi wymogami opartymi na wewnętrznych zasadach i przepisach obowiązujących w Spółce.
4. Osoba odpowiedzialna za wyłączenie / odstawienie z ruchu urządzenia w Spółce jest jedynym podmiotem upoważnionym do określenia warunków technicznych i technologicznych pozwalających na wyłączenie lub odstawienie z ruchu urządzenia. Jest również odpowiedzialna za określenie warunków do ponownego załączenia lub wprowadzenia do ruchu urządzenia.
5. Prace wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem i strefach gazowo-niebezpiecznych muszą być prowadzone z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych przez obowiązujące instrukcje oraz zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy przy instalacjach i urządzeniach gazowych, określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Prace wykonywane w strefach zagrożenia gazowego i zagrożenia wybuchem spełniające kryteria opisane w Art.1 ust. 8 nie mogą zostać rozpoczęte bez odpowiednich pisemnych ustaleń poczynionych z osobami wskazanymi w tymże Art.1 ust. 8, a ich wykonanie musi zostać zrealizowane zgodnie z określonymi wymogami opartymi na wewnętrznych zasadach i przepisach obowiązujących w Spółce. Dodatkowo ustalenia dotyczące prac w strefach zagrożenia gazowego i zagrożenia wybuchem, każdorazowo muszą być skonsultowane z Zakładowymi Drużynami Ratownictwa Gazowego/Stacją Nadzoru Gazowego na terenie poszczególnych lokalizacji Spółki.
7. Dzierżawca wykonujący prace w strefie zagrożonej wybuchem zobowiązany jest zapewnić pracownikom odzież antyelektrostatyczną. W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi innych niż wykonanych w klasie „Ex”.
8. Stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania itp. muszą odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla innych pracowników. Butle gazowe muszą być przechowywane tylko w miejscach odpowiednio dostosowanych i zgodnie z przepisami państwowymi.
9. Dzierżawcy wykonujący prace w strefach zagrożenia wybuchem przed rozpoczęciem prac zapoznają swoich pracowników z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z oceny ryzyka dla przestrzeni zagrożonych wybuchem. Zapoznanie musi być udokumentowane, a praca w takiej strefie musi być ciągle dozorowana przez osobę odpowiedzialną z ramienia Dzierżawcy.

Art. 10. Zagadnienia pożarowe oraz zakład dużego ryzyka

1. Prace niebezpieczne pożarowo, nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza miejscem wyznaczonym na stałe do tego celu, jak prace związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone w miejscach pożarowo niebezpiecznych w strefach zagrożonych wybuchem i strefach gazowo niebezpiecznych wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być wykonywane wyłącznie po przeprowadzeniu oceny zagrożenia pożarowego oraz przygotowaniu miejsca prac zgodnie z wytycznymi Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zakładu lub Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego stworzonej przez Dzierżawcę w porozumieniu ze Strażą Pożarną Spółki.
2. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu oceny zagrożenia pożarowego i przygotowaniu miejsca prac zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
3. W obiektach dzierżawionych od ArcelorMittal Poland S.A. oraz terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.
4. Zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez Spółkę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa,
 - w miejscach wyposażonych w instalacje wykrywania pożarów i stałe instalacje gaśnicze
5. Zabrania się ograniczania dostępu do:
 - gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - przeciwybuchowych urządzeń odciążających,
 - źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowych,
 - urządzeń przeciwpożarowych umożliwiających prowadzenie skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru i uniemożliwienie jego rozprzestrzeniania się.
6. W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego należy wykorzystać dostępny podręczny sprzęt gaśniczy, np. gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, itp.
7. Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego, który jest własnością ArcelorMittal Poland S.A., musi zostać natychmiast zgłoszone do przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A., któremu podlega dany obiekt i który zapewnia sprawny sprzęt gaśniczy.
8. Sprzęt ppoż. umieszczony w oznaczonych miejscach winien być wykorzystywany tylko do gaszenia pożaru. Nienaruszalność miejsca jego lokalizacji zapewnia, iż będzie on tam zawsze, gdy zajdzie pilna potrzeba jego użycia.
9. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
 - osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki;
 - pracownika dozoru lub właściciela będącego głównym użytkownikiem obiektu lub budynku;
 - Centrum Alarmowe/Straż Pożarną (zgodnie z Instrukcjami alarmowymi oraz podpisanymi umowami i stworzonymi Kartami Alarmowymi u Dzierżawcy).
10. Po uzyskaniu połączenia z Centrum Alarmowym / Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
 - gdzie się pali – dokładny adres, punkt wzywania Służb Ratowniczych, nr i nazwa obiektu;
 - co się pali – np. pokój biurowy, magazyn;
 - czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego;

- czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.;
 - należy podać numer telefonu, z którego alarmujemy oraz swoje imię i nazwisko.
11. Równoległe z alarmowaniem Centrum Alarmowania / Straży Pożarnej należy przystąpić do działań ratowniczych.
W pierwszej kolejności prowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi, a następnie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku / hali, o ile nie zagraża to zdrowiu i życiu osoby podejmującej działania ratownicze.
 12. W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją oraz pozostać w punkcie zbiórki.
 13. Skuteczne alarmowanie Straży Pożarnej jest podstawową czynnością w organizacji działań ratowniczych i należy do obowiązków każdej osoby przebywającej na terenie Spółki. Podjęcie niezwłocznie działań ratowniczych gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i minimalne straty pożarowe.
 14. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza, Oddział Kraków i Oddział Zdzeszowice są zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dlatego Dzierżawca dbając o bezpieczeństwo własne i swoich współpracowników powinien:
 - zorientować się czy w pobliżu stanowisk pracy znajduje się instalacja przemysłowa, w której znajduje się substancja niebezpieczna i jakie zagrożenia ona stwarza dla osób i mienia,
 - zapoznać się z instrukcją o postępowaniu pracowników na wypadek wystąpienia awarii, w której znajdują się informacje dotyczące:
 - rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w tzw. zakładach o dużym ryzyku,
 - sposobów powiadamiania i alarmowania pracowników na wypadek wystąpienia powyższych zagrożeń,
 - sposobów ewakuacji,
 - wykazu telefonów służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,
 - innych informacji ważnych dla bezpieczeństwa.

Art. 11. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki i udzielanie pierwszej pomocy

1. Każdej osobie, która uległa wypadkowi lub doznała urazu należy udzielić pierwszej pomocy oraz w przypadkach tego wymagających wezwać karetkę pogotowia.
2. Każdy Dzierżawca ma obowiązek posiadania wśród osób pracujących na terenie Spółki osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiednio do zagrożeń – wyposażonych apteczek. Apteczki muszą być zapewnione na miejscu prowadzenia prac.
3. Użycie apteczki przez osoby przeszkolone jest nieograniczone. Fakt korzystania z jej zawartości należy wpisać do karty ewidencji wydań z apteczki prowadzonej przez Dzierżawcę.
4. Przy każdej apteczce należy umieścić listę osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5. Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego, niebezpiecznego – mogącego w konsekwencji spowodować wypadek mający związek z urządzeniami, obiektami Spółki świadek zdarzenia zobowiązany jest zgłosić natychmiast powyższy fakt przełożonemu, który następnie zgłasza zdarzenie do Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A.
6. Każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe musi być przeanalizowane przez Dzierżawcę. Zgłoszenie zdarzenia i wnioski z analizy winny być przekazane do Biura BHP Spółki.
7. Każdy wypadek, w wyniku którego doszło do urazu pracownika Dzierżawcy i mający związek z urządzeniami, obiektami ArcelorMittal Poland S.A. w szczególności wypadek przy pracy na Terenie Spółki, należy niezwłocznie zgłosić do Biura BHP Spółki.
8. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków należy do obowiązków Dzierżawcy. Czynności powyższe Dzierżawca realizuje przy udziale lub przy bieżącym informowaniu Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A..

9. ArcelorMittal Poland S.A. zastrzega sobie prawo zażądania spotkania z Kierownictwem Dzierżawcy, u którego nastąpił wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe celem omówienia przedsięwziętych działań zapobiegawczych.

Art. 12. Ochrona środowiska

1. Dzierżawca ma obowiązek dopilnowania, żeby jego pracownicy, Podwykonawcy i Pracownicy Podwykonawcy nie podejmowali żadnej działalności mogącej szkodzić środowisku naturalnemu oraz Spółce i/lub jej otoczenia.
2. W związku z prowadzoną działalnością Dzierżawcy zobowiązani są do:
 - posiadania wymaganych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w zakresie prowadzonej działalności i okazania ich na wyraźne żądanie Spółki;
 - stosowania najlepszych dostępnych technik ochrony środowiska;
 - gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia działalności na Terenie Spółki, zgodnie z zapisami Umowy dzierżawy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 - przestrzegania zasad segregacji i odpowiedniego magazynowania odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów oraz przekazywania/zagospodarowania odpadów na bieżąco i zgodnie z przepisami prawa;
 - przekazania ArcelorMittal Poland S.A. informacji o wszelkich aspektach środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością;
 - minimalizowania wpływu prowadzonej działalności na środowisko.
3. W przypadku zanieczyszczenia środowiska przez Dzierżawcę lub podejrzenia występowania takiej możliwości w wyniku jego działalności, ArcelorMittal Poland S.A. ma prawo niezwłocznego wyegzekwowania od Dzierżawcy usunięcia zanieczyszczeń, zaniechania prac mogących doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska, a także nakazania przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego. W powyższych sytuacjach Dzierżawca ponosi też pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Spółki i/lub osób trzecich.
4. Zabrania się wlewania środków chemicznych do kanalizacji innych niż stanowi Umowa ze Spółką.

Art. 13. Współpraca

1. Dzierżawca ma obowiązek współpracy i udzielania wszelkich informacji na wyraźne żądanie Spółki na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przekazywania kopii dokumentów, takich jak:
 - wyniki (protokoły) z inspekcji wewnętrznych, audytów związanych z przedmiotem dzierżawy
 - dokumenty związane z pracami remontowo serwisowymi dotyczącymi przedmiotu dzierżawy (polecenia, dopuszczenia, dokumenty związane z realizacją prac, itp.).
2. Niezależnie od powyższych zapisów, Dzierżawca ma obowiązek udostępnienia Spółce na jej wniosek, wszelkich protokołów kontrolnych i dzienników z kontroli dot. sprzętu należącego do Dzierżawcy wykorzystywanego do prac prowadzonych na terenie Spółki.
3. Dzierżawcy zobowiązani są przedstawić Spółce oświadczenia o sprawności technicznej sprzętu.

Art. 14. Wymagania szczegółowe i odszkodowawcze

1. Dzierżawca odpowiada za wszelkie szkody, w tym szkody deliktowe, spowodowane działaniem swoich pracowników wykonujących prace na terenie ArcelorMittal Poland S.A. lub innych osób i podmiotów jakie angażuje, jak za własne działania i zaniechania.
2. W przypadku zaistnienia szkody Spółka zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnie przewidzianych, zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej.
3. Za nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz warunków zawartych w niniejszych Zasadach Dzierżawca może zostać obciążony kosztami związanymi z opóźnieniem lub zatrzymaniem pracy,

opóźnieniem lub zatrzymaniem produkcji, kosztami środowiskowymi, ewentualnego oczyszczenia terenu Spółki lub innymi kosztami oraz roszczeniami odszkodowawczymi.

Art. 15. Oświadczenia Dzierżawcy

1. Dzierżawca poświadczając otrzymanie egzemplarza Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dzierżawców.
2. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegać wszystkich przepisów oraz zasad zawartych w niniejszym dokumencie, jak również innych przepisów i zasad dotyczących pracy wykonywanej przez jego firmę, pracowników, osoby zatrudnione na podstawie innej niż stosunek pracy lub przez jego Wykonawców i Podwykonawców – na terenie wszystkich lokalizacji Spółki.
3. Dzierżawca w pełni akceptuje, iż bezpieczna praca oraz stosowanie środków ochrony są obowiązkowe przy realizacji zadań na terenie ArcelorMittal Poland S.A.
4. Dzierżawca przyjmuje również do wiadomości, że niniejsze Zasady nie zdejmują z niego jak również nie zmniejszają odpowiedzialności prawnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania działalności, a także nie zwalniają go z obowiązku znajomości innych uregulowań, w tym powszechnie obowiązujących dotyczących prowadzonej działalności.
5. Dzierżawca oświadcza, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, iż wszyscy jego pracownicy, pracownicy Wykonawców, Podwykonawców oraz osoby zatrudnione na podstawie innej niż stosunek pracy, będą stosować się do postanowień niniejszego dokumentu.

Nazwa Dzierżawcy	
Imię i nazwisko (litery drukowane) osoby/osób reprezentującej/-ych Dzierżawcę (zgodnie z KRS, inną właściwą ewidencją lub przedłożonym pełnomocnictwem)	<p>WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Finansowo-Handlowy</p> <p>WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR EKSPLOATACYJNY</p> <p><i>mgr Krzysztof Dzięciuchowicz</i> <i>Dr inż. Marek Kabaciński</i></p>
Podpis osoby/osób reprezentujących Dzierżawcę (zgodnie z KRS, inną właściwą ewidencją lub przedłożonym pełnomocnictwem)	<p>- 3 5 0 6 4 1 3 9 2 -</p> <p>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA</p> <p>Spółka z o.o.</p> <p>ul. Nowohucka 1</p> <p>31-580 Kraków 28, skrytka poczt. 77</p> <p>NIP: 675-000-65-47</p>
Data	

Załącznik do Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dzierżawców – awarie przemysłowe w Zakładzie Dużego Ryzyka, zasady alarmowania i ewakuacji

I. Co powinien wiedzieć Dzierżawca – Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR)

1. Awarie w zakładach przemysłowych wiążą się zazwyczaj z pożarami, wybuchami oraz uwolnieniami do otoczenia substancji niebezpiecznych. Te występując w postaci gazów, par lub cieczy mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Aby zminimalizować zagrożenia wynikające z funkcjonowania takich zakładów, które użytkują materiały niebezpieczne, w ustawie Prawo ochrony środowiska określono wymagania w odniesieniu do tej grupy zakładów:
 - W zależności od rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady są kwalifikowane do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej lub do grupy zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.
 - Obie grupy tych zakładów objęte są obowiązkiem sporządzenia programu zapobiegania awariom, podlegającego akceptacji odpowiedniego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – dla zakładów o zwiększonym ryzyku – komendanta powiatowego, zaś dla zakładów o dużym ryzyku komendanta wojewódzkiego; program zapobiegania awariom ma za zadanie wykazać, że system zarządzania zakładem gwarantuje ochronę ludzi i środowiska.
 - Zakłady o dużym ryzyku są ponadto objęte obowiązkiem opracowania raportu o bezpieczeństwie, podlegającego zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego PSP, a także obowiązkiem sporządzenia wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
2. Kierując się wymogami powszechnie obowiązującymi, należy uwzględniać obowiązek oszacowania wpływu na siebie podmiotów, będących w bliskości, bądź powiązanych instalacjami, co oznacza że działalność dzierżawców na terenie Zakładu Dużego Ryzyka, jakimi są Oddziały AMP w Krakowie, Dąbrowie Górniczej oraz Zdzeszowicach powinna być ściśle określona i prowadzona bez szkody na bezpieczeństwo instalacji ArcelorMittal Poland S.A. W przypadku zmian w charakterze działalności, rozbudowy jej infrastruktury, gdy istnieją podejrzenia że pojawi się tzw. efekt domino, należy natychmiast poinformować o tym Spółkę.
3. **AMP Oddział Dąbrowa Górnicza** – Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednich rozporządzeń ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił do Komendy Wojewódzkiej PSP oraz ŚWIOŚ, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej znajdują się dwie instalacje wytwarzania gazu z niżej wymienionymi substancjami niebezpiecznymi, które spowodowały zaliczenie zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

A. Gaz wielkopiecowy

Gaz wielkopiecowy otrzymywany jest z procesu wielkopiecowego.

Głównymi elementami instalacji i sieci przesyłowej gazu wielkopiecowego są:

- Wielki Piec Nr 2
- Nagrzewnice WP-2
- Wielki Piec nr 3
- Nagrzewnice WP-3
- Oczyszczalnia gazu WP-2
- Oczyszczalnia gazu WP-3
- Świece gazowe
- Rurociągi międzywydziałowe gazu wielkopiecowego
- Sieć przesyłowa gazu wielkopiecowego

B. Gaz konwertorowy

Gaz konwertorowy otrzymywany jest z procesu stalowniczego.

Głównymi elementami instalacji i sieci przesyłowej gazu konwertorowego są:

- Konwertor KT-1
 - Konwertor KT-3
 - Instalacja Oczyszczania gazu KT-1
 - Instalacja Oczyszczania gazu KT-3
 - Świece gazowe
 - Zbiornik gazu
 - Rurociągi międzywydziałowe gazu konwertorowego
 - Stacje mieszania gazów i redukcyjne
 - Sieć przesyłowa gazu konwertorowego
 - Sieć gazu mieszkankowego
4. **AMP Oddział Kraków** – Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednich rozporządzeń ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił do Komendy Wojewódzkiej PSP oraz WIOŚ, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie znajdują się niżej wymienione substancje niebezpieczne, które spowodowały zaliczenie zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

A. Gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy produkowany jest w bateriach koksowniczych Zakładu Koksownia. Głównymi urządzeniami (zespołami urządzeń) odbiorczymi gazu koksowniczego są:

- Oczyszczalnia Gazu Nr 2
- Oczyszczalnia Gazu Nr 3
- Świece gazowe
- Stacja przegrzewu Pary
- Rozmrażalnie wagonów
- Stacje gazowe
- Rurociągi międzywydziałowe gazu koksowniczego
- Baterie koksownicze
- Ssawy
- Amoniakalnia
- Benzolownia
- Odsiarczalnia.
- Stacja zaworów
- Sieć przesyłowa gazu koksowniczego

B. Smoła koksownicza

Występuje w Zakładzie Koksownia.

C. Benzol koksowniczy i olej płuczkowy

Występuje w Zakładzie Koksownia.

D. Tlen

Tlen dla potrzeb zakładów produkcyjnych ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie wytwarzany jest:

- W Tlenowni Alkat Sp. z o.o.
- Sieć przesyłowa tlenu w Oddziale Kraków

E. Amoniak bezwodny

Stosowany w Zakładzie Walcownia Zimna.

Ważniejsze elementy instalacji i odbiorcy amoniaku bezwodnego:

- Skład amoniaku bezwodnego
- Wytwórnia Gazu Ochronnego 1
- Wytwórnia Gazu Ochronnego 2
- Ocynkownia Ogniowa

F. Siarka

Występuje w Zakładzie Koksownia i Zakładzie Energetycznym.

G. Gospodarka węglowa.

Występuje w Zakładzie Energetycznym i Zakładzie Koksownia.

H. Ropopochodne

Występują na całym terenie Oddziału.

I. Gaz Ziemny

Występują na całym terenie Oddziału.

5. **AMP Oddział Zdzeszowice** – Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednich rozporządzeń ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił do Komendy Wojewódzkiej PSP oraz WIOŚ, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice znajdują się niżej wymienione substancje niebezpieczne, które spowodowały zaliczenie zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

A. Gaz koksowniczy

Gaz koksowniczy produkowany jest w bateriach koksowniczych Piecowni I i Piecowni II.

Miejscami występowania gazu koksowniczego są:

- Piecownia I.
- Piecownia II.
- Wydział Węglpochodne.
- Wydział Energetyczny
- Rozmrażalnie wagonów

B. Smoła koksownicza

Występuje na Wydziale Węglpochodne.

C. Benzol koksowniczy

Występuje na Wydziale Węglpochodne.

D. Olej płuczkowy

Występuje na Wydziale Węglpochodne.

6. Wszelkie informacje nt. prowadzonej działalności przez Zakłady Dużego Ryzyka, wchodzących w skład ArcelorMittal Poland S.A. o zagrożeniach, sposobach ewakuacji, możecie Państwo przeczytać w zakładce Bezpieczeństwo instalacji (ZDR) na oficjalnej stronie: <https://poland.arcelormittal.com/ochrona-srodowiska/#c1521> oraz na stronie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

II. Co powinien wiedzieć Dzierżawca – Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR)

1. **Alarmowanie** – Alarmowanie pracowników o zagrożeniu będzie realizowane za pomocą syren zakładowych oraz poprzez SMS. Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego (np. w przypadku awarii syren) za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący.

Sygnaly alarmowe

RODZAJ ALARMU	SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU		SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMU	
	ZA POMOCĄ SYREN	PRZY POMOCY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU	ZA POMOCĄ SYREN	PRZY POMOCY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
ALARM O KLĘSKACH ŻYWIŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA	DŹWIĘK PRZERYWANY MODULOWANY	POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA INFORMACJI O ZAGROŻENIU I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW	DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY	POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDŹ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ ALARM O KLĘSKACH DLA

2. **Zasady i warunki ewakuacji** – Wyciągi z planu z zaznaczonymi miejscami ewakuacji znajdują się na Zakładach. Dzierżawca ma obowiązek zwrócić się do przedstawicieli Spółki o ich udostępnienie i zapoznanie z nimi wszystkich swoich pracowników oraz osoby jakie angażuje do pracy. Każda

z w/w osób znajdująca się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinna natychmiast udać się do wyznaczonego w planie operacyjno-ratowniczym miejsca ewakuacji, bądź podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją.

UWAGA:

Pracownicy bezpośrednio zaangażowani przy usuwaniu awarii nie podlegają ewakuacji. Powinni natychmiast wyposażyć się w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

3. **Zasady kierowania ewakuacją** – Za przeprowadzenie ewakuacji z dzierżawionego terenu odpowiedzialne są wyznaczone przez Dzierżawcę osoby, do których zadań należy:
- szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca wyznaczonego na „planie”. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca wystąpienia awarii,
 - sprawdzenie liczby pracowników, którzy podjęli ewakuację,
 - przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych pracowników oraz pozostałych w strefie zagrożenia,
 - stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania się chmury toksycznej) oraz rozmiarów awarii.

UWAGA:

Ewakuację należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

4. **Zasady zachowania się z chwilą ogłoszenia alarmu** – w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem substancji niebezpiecznych zachowuj się w następujący sposób:


1) Po ogłoszenie alarmu:



2) Powiadom współpracowników



3) Opuść zagrożony teren udając się do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Wyciągi z planu z zaznaczonymi miejscami ewakuacji znajdują się na Zakładach.



4) Podporządkuj się poleceniom kierującego ewakuacją



5) Przekaż niezbędne informacje Kierującemu ewakuacją o liczbie ewakuowanych pracowników oraz pozostałych w strefie zagrożenia



6) Pozostań w miejscu ewakuacji do czasu odwołania alarmu



