

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.  
ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl

Nr sprawy: TZ/EG/5/2020

## **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)**

DLA  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro)

na

**„Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na  
odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w  
Krakowie”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie  
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843)

Kraków, marzec 2020 r.

## 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

31 -580 Kraków

ul. Nowohucka 1

Polska

NIP: 675 000 65 47

REGON: 350641392

Numer telefonu: +48 12 64-62-362

numer faxu: +48 12 64-62- 350

adres internetowy: [www.mpo.krakow.pl](http://www.mpo.krakow.pl)

adres poczty elektronicznej: [zp@mpo.krakow.pl](mailto:zp@mpo.krakow.pl)

Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

## 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Rodzaj zamówienia	-	dostawa
CPV 34928480-6	-	pojemniki i kosze na odpady i śmieci

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady:**

- |  |            |
|--|------------|
| a) w kolorze brązowym z płaską pokrywą o pojemności 60 dm <sup>3</sup>       | 100 szt.;  |
| b) w kolorze brązowym z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>      | 1000 szt.; |
| c) w kolorze żółtym z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>        | 2000 szt.; |
| d) w kolorze żółtym z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>        | 2000 szt.; |
| e) w kolorze żółtym z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>        | 800 szt.;  |
| f) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>  | 5000 szt.; |
| g) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 180 dm <sup>3</sup>  | 50 szt.;   |
| h) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>  | 5000 szt.; |
| i) w kolorze niebieskim z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>    | 700 szt.;  |
| j) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>  | 700 szt.;  |
| k) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm <sup>3</sup> | 700 szt.;  |

Minimalny **wymagany** okres gwarancji na pojemniki plastikowe – min. **48 miesięcy** od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1a) – 1k) do SIWZ.

**Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:**

Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Nowohucka 1

31 – 580 Kraków

- Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
- Zamawiający **nie dopuszcza** składanie ofert częściowych.
- Zamawiający **żąda** wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, wraz z podaniem firm podwykonawców.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w zawartej umowie w zakresie i na zasadach określonych w § 7 ust. 1 projektu umowy stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

**4. Termin wykonania zamówienia**

Sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy **do 31.12.2020 r.** - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

**5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa, w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:**

**6. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp: posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy (rozumiane jako zawarta umowa) pojemników na odpady o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (każda z dostaw), przy czym każda z ww. dostaw została zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 8 miesięcy.

W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 Pzp, warunek udziału w postępowaniu o którym mowa powyżej, musi być spełniony osobiście przez Wykonawcę lub jednego członka z członków konsorcjum.

Ocena spełniania przez Wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

## 7. Podstawy wykluczenia:

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Prawo zamówień publiczny.

Ocena niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

## 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, jako wstępne potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Zamawiający na swojej stronie internetowej oraz platformie przetargowej udostępni Wykonawcom plik w formacie xml, wygenerowany z narzędzia ESPD.

### Informacje na temat sposobu przekazywania Zamawiającemu JEDZ:

- JEDZ (jako jeden z elementów wchodzących w skład oferty przetargowej), należy przesłać za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: <https://mpo-krakow.logintrade.net> w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
- Złożenie JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Wszelkie informacje niezbędne do złożenia przez Wykonawcę oferty przetargowej (w tym także JEDZ) za pośrednictwem Platformy Przetargowej JEDZ znajdują się <http://www.mpo.krakow.pl/firma/przetargi>.
2. Zgodnie z art. 25a ust.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa do oferty JEDZ, dla każdego z tych podmiotów.
  3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
  4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  6. **Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.**
  7. **Zamawiający, stosownie do treści art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złoży ofertę ocenianą najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy tj.:**

- a) **na potwierdzenie, iż Wykonawca posiada odpowiedni poziom zdolności technicznych i zawodowych zobowiązany będzie przedłożyć dowody potwierdzające, iż dostawy wymienione w pkt. 6. 1) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

Dowodami potwierdzającymi, że dostawy, o których mowa w pkt 6.1) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- b) **na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy Pzp tj. zobowiązany będzie przedłożyć:**

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.), zamiast dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (tj. posiada stosowne atesty i certyfikaty) składając na wypełnionym zał. nr 1a) – 1k) stosowne oświadczenie woli. Dokumenty, o których mowa powyżej tj.:
- atest Państwowego Zakładu Higieny (dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika) oraz
  - certyfikat (dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika) wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840

Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć ww. dokumenty na wezwanie Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.7 b) SIWZ.

Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.7 b) SIWZ, będzie zobowiązany dostarczyć po jednym pojemniku (każdego rodzaju) będącym przedmiotem niniejszego zamówienia w celu udokumentowania, że pojemnik wykonany został w sposób staranny z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych oraz spełnia parametry określone w zał. nr 1a) -1k) do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę - jako ww. „pojemnik testowy” - pojemnika posiadającego inny odcień koloru niż wymagany

w SIWZ (oraz nieposiadające oznakowania) jednakże Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne zobowiązany będzie bezwzględnie dostarczać pojemniki w kolorze określony w zał. nr 1a) – 1k) do SIWZ. Pojemniki testowe należy zdeponować (nie później niż przed terminem wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) u pracownika Zamawiającego tj. Pana Tomasza Chrustka, ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków – Dział Odpadów Wielkogabarytowych oraz Usług Dodatkowych tel. 12 64 62 396.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia prób eksploatacyjnych na dostarczonych testowych pojemnikach, pod kątem ich parametrów technicznych oraz odporności konstrukcji na uszkodzenia. Zamawiający deklaruje chęć odkupienia testowych pojemników tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy parametry pojemników testowych dostarczonych przez Wykonawcę będą odpowiadały wszystkim parametrom pojemników określonym w zał. nr 1a) – 1k) do SIWZ. Pojemniki testowe wybranego Wykonawcy zostaną rozliczone w ostatniej fakturze.

#### 9. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

#### 10. Poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:

- a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.



- d) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.7 b) SIWZ.
- e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 8.10 ppkt a), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
- g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1. dotyczący tych podmiotów.

**11. Informacja dotycząca oferty składanej przez kilka podmiotów występujących wspólnie:**

- a) Wykonawcy, stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne.
- b) Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
- c) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- d) Wykonawcy, o których mowa w lit a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.
- e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te stanowią wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- f) Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu dla wszystkich Wykonawców wspólnie (łącznie).
- g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
- h) Wykonawcy (wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne) sporządzając ofertę wraz z załącznikami w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” winni wpisać dane dotyczące konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum.

**9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3. 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.), następuje za pośrednictwem Platformy Przetargowej pzp24.pl dostępnej pod adresem: <https://mpo-krakow.logintrade.net>. Przekazywanie dokumentów innych niż wskazanych w ww. rozporządzeniu może nastąpić za pośrednictwem ww. platformy lub za pośrednictwem e-mail: [zp@mpo.krakow.pl](mailto:zp@mpo.krakow.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub dokumentu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma lub dokumentu przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje iż pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia to Zamawiający przekaze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

5. Osobami po stronie Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:  
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

**Tomasz Chrustek**  
od poniedziałku do piątku  
w godz. od 7.00 – 15.00  
tel. +48 12 64 62 396

w sprawach formalnych:

**Agnieszka Starowicz**  
od poniedziałku do piątku  
w godz. od 7.00 – 15.00  
tel. +48 12 64 62 286

## 10. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający **żąda** wniesienia wadium

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości **50 000 złotych** (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formie:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Pekao SA 58 12406292 1111 0010 8664 9233**

**z adnotacją: „wadium do przetargu nr TZ/EG/5/2020”**

### Uwaga!!!

- Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium.
- Wadium w innych formach niż pieniądź należy złożyć do oferty w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu bądź Wykonawcy.
- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a) oraz ust. 5 ustawy Pzp.
- Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona.
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
- Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 11. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest ofertą przez okres **60 dni** licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.

## 12. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Zgodnie z treścią art. 10 a) ust. 5 ustawy Pzp oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii i dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ww. rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo.
10. Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ.
11. Ofertę stanowi „formularz oferty” – sporządzony wg. zał. nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ.
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest także dołączyć:

- a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 3 do SIWZ;
- b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty – wg zał. nr 4 do SIWZ,
- c) szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1a) – 1k) do SIWZ – należy wypełnić zał. nr 1a) -1k) do SIWZ (kolumna „potwierdzenie spełnienia” wpisać „tak” lub „nie”);
- d) wzór karty gwarancyjnej dla oferowanych pojemników, określający szczegółowe warunki gwarancji.

Uwaga!!!

*Z treści zapisów wzoru karty gwarancyjnej nie może wynikać wyłączenie gwarancji jakości w warunkach eksploatacji pojemników zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętymi zasadami eksploatacji;*

- e) dowód wniesienia wadium.

### 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej, o której mowa w pkt. 9.1. SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Szczegółowe informacje niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod link: <http://www.mpo.krakow.pl/firma/przetargi>.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w „Instrukcje dla użytkowników” link: <https://mpo-krakow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html>.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. **10:30** do dnia **24. 04. 2020 roku**.
7. Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

8. **Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24. 04. 2020 r godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna przy Zarządzie Spółki.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Po otwarciu każdej z ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dot. ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie oraz okresu udzielonej gwarancji jakości.
11. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
12. Zgodnie z art. 86 ust 5 niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

#### 14. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty Wykonawca podaje w złotych polskich.
2. Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji obejmującej koszt wykonania pojemników wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego, z podaniem cen jednostkowych, (jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto), a następnie należy podać wartość netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto dla planowanej ilości pojemników – całość zsumować (netto, VAT, brutto) (wg. zał. nr 4 do SIWZ).
3. Na druku formularza oferty (zał. nr 3) należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) oraz obowiązującą stawkę podatku VAT w procentach.
4. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz całkowity koszt realizacji pełnego zakresu dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Cena brutto podana w formularzu oferty winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe, itp.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględnił koszt zamiany kolorów pojemników, o których mowa w zał. nr 1 a) – 1 k) do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku gdy wybór oferty Wykonawcy będzie powadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wówczas Wykonawca, stosownie do treści art. 91 ust. 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (załączając do oferty stosowane oświadczenie), iż wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały w art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
9. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie obowiązywania.
10. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.

**15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium:

**Cena - 100 % w skali 100 pkt.**

$$C = \frac{C_{\min}}{C_b} * 100 \text{ pkt} * 100 \%$$

Gdzie:

C- ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium cena;

C<sub>min</sub> – najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;

C<sub>b</sub> – cena brutto badanej oferty.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród ważnych ofert spełniających wymagania, otrzyma najwięcej punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów.

Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

## 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.
2. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą winna być zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

## 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu,
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - c) gwarancjach bankowych,
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.



7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

**18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

**19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.**

**20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## 21. Informacje uzupełniające:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego reprezentantów i przedstawicieli jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl.
- Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl;
- Dane osobowe Wykonawcy, jego reprezentantów i przedstawicieli przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie” nr sprawy: TZ/EG/5/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy, jego reprezentantów i przedstawicieli będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- Dane osobowe Wykonawcy, jego reprezentantów i przedstawicieli będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę, jego reprezentantów i przedstawicieli danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, jego reprezentantów i przedstawicieli decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca, jego reprezentanci i przedstawiciele posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych \*;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy, jego reprezentantom i przedstawicielom nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- \* *W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*
- \*\* *Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*
- \*\*\* *Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

## 21. Wykaz załączników:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                     | zał. nr 1a- 1k) do SIWZ, |
| 2. Projekt umowy  | zał. nr 2 do SIWZ;       |
| 3. Formularz oferty   | zał. nr 3 do SIWZ;       |
| 4. Formularz kalkulacji ceny oferty                           | zał. nr 4 do SIWZ;       |
| 5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej | zał. nr 5 do SIWZ;       |

Kraków, dnia 19. 03. 2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR EKSPLOATACYJNY  
mgr Krzysztof Szlachetko  
Dr inż. Marek Kabaciński  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 100 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych brązowych z płaską pokrywą o pojemności 60 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	60 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Brązowy kolor RAL 8025/8011	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>- sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska ( <i>konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny</i> )	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową.	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”</li> <li>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> <li>- na pokrywie: rok produkcji 2020</li> <li>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca</li> </ul>	

		otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/60/B/0001/20 kolejny numer MPO/60/B/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 28 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
 (podpis upoważnionego przedstawiciela  
 Wykonawcy)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1000 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych brązowych z płaską pokrywą o pojemności 120 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	120 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Brązowy kolor RAL 8025/8011	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska ( <i>konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny</i> )	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”</li> <li>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> <li>- na pokrywie: rok produkcji 2020</li> <li>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca</li> </ul>	

9.	Oznakowania	otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/120/B/0001/20 kolejny numer MPO/120/B/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 55 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
 (podpis upoważnionego przedstawiciela  
 Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2000 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 120 dm<sup>3</sup>.
- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	120 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Żółty kolor RAL 1018 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor antracyt (RAL 7021) zamiast koloru żółtego (RAL 1018) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska ( <i>konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny</i> )	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu	



		bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	<p>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapalniczka”</p> <p>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</p> <p>- na pokrywie: rok produkcji 2020</p> <p>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawcy otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/120/ZO/0001/20 kolejny numer MPO/120/ZO/0002/20 itd.</p>	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 55 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2000 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 240 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	240 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Żółty kolor RAL 1018 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor antracyt (RAL 7021) zamiast koloru żółtego (RAL 1018) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840 - odporny na działanie promieni UV - odporny na niskie temperatury - odporny na środki chemiczne - odporny na udary mechaniczne - korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości - wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń. - pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów). - średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika, - sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż - pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową	
8.		pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej	

	Pokrywa pojemnika	60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapalka” - certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. - na pokrywie: rok produkcji 2020 - na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawcy otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/240/ZO/0001/20 kolejny numer MPO/240/ZO/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 110 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: ▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; ▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 800 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 770 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - bezwzględnie wymagane

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	770 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Żółty kolor RAL 1018 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor antracyt (RAL 7021) zamiast koloru żółtego (RAL 1018) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą PN- PE 840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zatknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>- wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>- sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność	

		posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	
7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiegokolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napelnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej.	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy, na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia.	
9.	Oznakowania	-Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapalona” - certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840. - na pokrywie: rok produkcji 2020 - na bocznej ścianie pojemnika numeracja ( wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho) - wzór numeracji MPO/770/ZO/0001/20 kolejny numer MPO/770/ZO/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	ramionami bocznymi, oraz grzebień typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 354 kg	
13.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: ▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; ▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840.	

\* odpowiednie wpisać

Uwaga !!!

G poz

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 5000 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych antracyt z płaską pokrywą o pojemności 120 dm<sup>3</sup>.  
 4. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	120 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Antracyt kolor RAL 7021 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor żółty (RAL 1018), kolor brązowy (RAL 8025/8011) zamiast koloru antracyt (RAL 7021) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840 - odporny na działanie promieni UV - odporny na niskie temperatury - odporny na środki chemiczne - odporny na udary mechaniczne - korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości - wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń. - pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów). - średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika, - sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż - pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową	
8.		pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej	

*li d vcz*

	Pokrywa pojemnika	60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	<p>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”</p> <p>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</p> <p>- na pokrywie: rok produkcji 2020</p> <p>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawcy otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/120/AN/0001/20 kolejny numer MPO/120/AN/0002/20 itd.</p>	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 55 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednio wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)



.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 50 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych antracyt z płaską pokrywą o pojemności 180 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	180 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Antracyt kolor RAL 7021 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor żółty (RAL 1018) lub kolor brązowy (RAL 8025/8011) zamiast koloru antracyt (RAL 7021) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>- wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>- sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z ośką metalową	
8.		pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej	

G d r

	Pokrywa pojemnika	60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	<p>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapalka”</p> <p>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</p> <p>- na pokrywie: rok produkcji 2020</p> <p>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawcy otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/180/AN/0001/20 kolejny numer MPO/180/AN/0002/20 itd.</p>	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 85 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 5000 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych antracyt z płaską pokrywą o pojemności 240 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	240 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Antracyt kolor RAL 7021 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor żółty (RAL 1018) lub kolor brązowy (RAL 8025/8011) zamiast koloru antracyt (RAL 7021) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840 - odporny na działanie promieni UV - odporny na niskie temperatury - odporny na środki chemiczne - odporny na udary mechaniczne - korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości - wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik firmy odbierającej odpady (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń. - pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów). - średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika, - sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż - pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska ( <i>konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny</i> )	
7.	Mechanizmy jezdne	koła o średnicy 200 mm z osią metalową	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60%, szerokości pokrywy, mocowana do korpusu	

		bolcami wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	<p>- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka”</p> <p>- certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</p> <p>- na pokrywie: rok produkcji 2020</p> <p>- na bocznej ścianie pojemnika numeracja (wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybko schnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/240/AN/0001/20 kolejny numer MPO/240/AN/0002/20 itd.</p>	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 110 kg	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</li> <li>▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.</li> </ul>	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 700 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 770 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - bezwzględnie wymagane

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	770 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Niebieski kolor RAL 5007 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor antracyt (RAL 7021) lub kolor żółty (RAL 1018) stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 %	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą PN- PE 840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na uderzenia mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>- wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>- sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska ( <i>konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny</i> )	
7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki kół ø 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne)	

		i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiegokolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napełnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej.	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy, na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia.	
9.	Oznakowania	- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka” - certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840. - na pokrywie: rok produkcji 2020 - na bocznej ścianie pojemnika numeracja ( wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho) - wzór numeracji MPO/770/N/0001/20 kolejny numer MPO/770/N/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	ramionami bocznymi, oraz grzebień typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 354 kg	
13.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: ▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; ▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840.	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!****Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.****Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej**

L+OK

.....  
(*podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy*)



.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 700 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych antracyt z płaską pokrywą o pojemności 770 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - bezwzględnie wymagane

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	770 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Antracyt kolor RAL 7021 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor żółty (RAL 1018) lub kolor niebieski (RAL 5007) zamiast koloru antracyt (RAL 7021) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 %	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą PN- PE 840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem na całej wysokości</li> <li>- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>- wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>- sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	



7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakikolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napełnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej.	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy, na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia.	
9.	Oznakowania	- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka” - certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840. na pokrywie: - rok produkcji 2020 - na bocznej ścianie pojemnika numeracja ( wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybkoschnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho) - wzór numeracji MPO/770/AN/0001/20 kolejny numer MPO/770/AN/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	ramionami bocznymi, oraz grzebień typ A	
11.	Ładowność pojemnika	Minimalna ładowność 354 kg	
13.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: ▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; * certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PE-EN 840.	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

*W. J. O.*

(pieczęć Wykonawcy)

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 700 szt. fabrycznie nowych pojemników plastikowych antracyt z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm<sup>3</sup>.
2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia- bezwzględnie wymagane

Lp.	Parametry techniczne bezwzględnie wymagane		Potwierdzenie spełnienia (tak/nie)*
1.	Pojemność	1100 dm <sup>3</sup>	
2.	Kolor pojemnika	Antracyt kolor RAL 7021 Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić zmiany koloru części zamawianych pojemników na kolor: żółty (RAL 1018) lub kolor niebieski RAL (5007) zamiast koloru antracyt (RAL 7021) - stosowanie do bieżących potrzeb Spółki wynikających ze złożonych nowych deklaracji lub korekt deklaracji w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia - w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu oferty. Zmiana koloru pojemnika dotyczy nie więcej niż 30 % .	
3.	System produkcji	metoda wtryskowa	
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)	
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik wykonany zgodnie z normą PE-EN-840</li> <li>- odporny na działanie promieni UV</li> <li>- odporny na niskie temperatury</li> <li>- odporny na środki chemiczne</li> <li>- odporny na udary mechaniczne</li> <li>- korpus pojemnika wzmocniony przetłoczeniem</li> <li>- pojemnik posiada w dolnej części otwór odcieków z korkiem</li> <li>- wszystkie krawędzie w pojemniku, z którymi może zetknąć się zarówno pracownik zamawiającego (podczas jego opróżniania jak i mycia) a także klient Spółki (podczas wrzucania do niego odpadów), muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń.</li> <li>- pojemniki winny posiadać gniazda do montażu transponderów (chipów).</li> <li>- średnica transpondera 30 mm, wysokość 15 mm</li> <li>wykonanie gniazda na transponder nie może powodować obniżenia wytrzymałości pojemnika,</li> <li>-sposób zamontowania transpondera w gnieździe musi umożliwiać w razie konieczności jego demontaż</li> <li>- pojemnik wyposażony w transponder 134,2 kHz</li> </ul>	
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)	

*h p o z*

7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki kół $\varnothing$ 200 mm (tarcza tworzywo sztuczne i obręcz gumowa) osadzonych we wzmocnionych gniazdach z łożyskami igiełkowymi. Dwie sztuki kół przednich wyposażone w blokady. Dno pojemnika musi posiadać wzmocnienia w miejscach zamontowania mechanizmów jezdnych do korpusu pojemnika. Wzmocnienia oraz konstrukcja dna pojemnika muszą gwarantować wytrzymałość pojemnika na pęknięcia (jakiegokolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas „zeskakiwania” napełnionego pojemnika z krawężnika zarówno wzdłuż jego osi symetrii jak i po przekątnej.	
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia w postaci listwy na co najmniej 60% szerokości pokrywy, mocowana do korpusu bolcem wielokrotnego użycia	
9.	Oznakowania	- Na pokrywie:- „Nie wrzucać gorącego popiołu” ” lub piktogram „przekreślona zapalona zapałka” - certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. - na pokrywie: rok produkcji 2020 - na bocznej ścianie pojemnika numeracja ( wzór numeracji oraz kolejne numery wykonawca otrzyma przed podpisaniem umowy; wykonanie numeracji polegać ma na naniesieniu nadruku szybko schnącym pigmentem w kolorze białym; ponadto zabezpieczeniu powierzchni dwuskładnikowym laminatem. Tak przygotowana powierzchnia ma być odporna przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi oraz ma być odporna na okresowe działanie chemikaliów, takich jak: woda, roztwory soli, ropa i produkty ropopochodne: benzyna, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, oleje, smary etc. Gotowa powłoka winna wytrzymać eksploatację w zakresie temperatur do 150°C (na sucho)- wzór numeracji MPO/1100/AN/0001/20 kolejny numer MPO/1100/AN/0002/20 itd.	
10.	System opróżniania	Wysyp uniwersalny z listwą grzebieniową	
11.	Ładowność pojemnika	zgodnie z normą PN-EN 840	
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	Produkt posiada: ▪ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; ▪ certyfikat (dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika); wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840.	

\* odpowiednie wpisać

**Uwaga !!!**

**Wykonawca gwarantuje, iż pojemnik wykonany został w sposób staranny i z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.**

**Pojemnik musi posiadać wzmocnienie listwy grzebieniowej.**

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

**UMOWA Nr TZ/.../.../2020**

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

zawarta w dniu ..... r. w Krakowie, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

**Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1,** wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189262, o kapitale zakładowym w wysokości 50 481 500,00 zł, NIP 675 – 000 – 65 - 47, zwanym w dalszej treści Umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

a .....  
prowadzącym(a) działalność na podstawie wpisu / wpisanym(a) do ..... zwanym(a) w dalszej treści Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym(a) przez:

1. ....
2. ....

*Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro*

**§ 1**

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie zwanych w dalszej treści „przedmiotem Umowy”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera zał. nr 1a) – 1k) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiący zał. nr 1a) – 1k) do Umowy.
3. Na wszystkie dostarczone pojemniki Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na warunkach określonych przez Wykonawcę we wzorach kart gwarancyjnych stanowiących zał. nr 2a) – 2k) do Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia wad pojemników w toku ich eksploatacji Zamawiający informuje o tym Wykonawcę pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt. § 2 pkt. 7 Umowy.
5. Gwarancja obejmuje:
  - a) naprawę pojemnika o ile, stwierdzone wady mają charakter nieistotny i mogą być usunięte w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady,
  - b) wymianę pojemnika na wolny od wad o ile, stwierdzone wady mają charakter istotny i nie mogą być usunięte w terminie 3 dni,
  - c) wymianę pojemnika na nowy wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni o ile Wykonawca nie dokona naprawy wady nieistotnej w terminie wskazanym w pkt. 5 lit. a).
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
7. W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad pojemników będzie musiał je zabrać koszty transportu i ponownej dostawy ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

## § 2

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy – sukcesywnie od daty podpisania Umowy do dnia **31. 12. 2020 r.** – z zastrzeżeniem postanowień § 7 Umowy.
2. Dostawy będą realizowane od godziny **7:00** do godziny **12:00** w dni pracy Zamawiającego.
3. Dostarczanie przedmiotu Umowy następować będzie sukcesywnie według zamówień składanych przez Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie dopuszcza jednorazowej dostawy całości przedmiotu Umowy. Wykonawca produkując jakąkolwiek ilość pojemników bez zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, produkuje ją na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Z tytułu wyprodukowania przez Wykonawcę bez ww. zamówienia jakiejkolwiek ilości pojemników Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dostawie przynajmniej 3 dni przed terminem realizacji dostawy.
5. Dostawa przedmiotu Umowy do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków; odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Wykonanie dostawy będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie.
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do przyjmowania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, będzie Pan(i) ..... tel. .... fax. ....
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do udzielania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, będzie Pan(i) ..... tel. .... fax. ....

§ 3

- Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawował(a) będzie Pan(i) .....  
 tel. ....
- Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy sprawował(a) będzie Pan(i) ..... tel.  
 .....

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.) oraz Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 r. Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

NIP Wykonawcy: .....

NIP Zamawiającego: .....

§ 5

- Cena za realizację przedmiotu Umowy (cena oferty) dla przewidywanej ilości sztuk pojemników wynosi:

**NETTO:** ..... zł (słownie złotych:.....).

**VAT:** ..... % tj. .... złotych.

**BRUTTO:**..... zł (słownie złotych:.....).

w tym:

Lp.	Przedmiot umowy	Cena jednostkowa			Planowana ilość [szt.]	Wartość zamówienia		
		NETTO PLN/szt.	VAT [%]	BRUTTO PLN/szt.		NETTO [PLN]	VAT [%]	BRUTTO [PLN]
1	Fabrycznie nowe pojemniki brązowe z płaską pokrywą o pojemności 60 dm <sup>3</sup>				100			
2	Fabrycznie nowe pojemniki brązowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				1000			
3	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				2000			
4	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>				2000			
5	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				800			
6	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				5000			

*W + R*



7	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 180 dm <sup>3</sup>				50			
8	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>				5000			
9	Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				700			
10	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				700			
11	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm <sup>3</sup>				700			
<b>RAZEM</b>								

2. Powyższa cena netto obowiązywać będzie przez cały czas trwania Umowy.
3. Wykonawca w cenie, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy uwzględnił koszt:
  - a) zamiany koloru zamawianych pojemników adekwatnie do bieżących potrzeb wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków. Wówczas rozliczenie za dostarczanie takich pojemników będzie odbywać się po cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę dla tych pojemników.
  - b) ograniczenia przewidywanej ilości zamawianych pojemników jednego rodzaju kosztem zwiększenia ilości innego rodzaju przy czym łączna wartość zamawianych pojemników nie przekroczy ceny oferty Wykonawcy, o której mowa w § ust. 1 Umowy.
4. Wykonawcy z tytułu zmian, o których mowa w § 5 ust. 3 a) i b) Umowy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Koszt przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## § 6

1. Strony dokonywać będą rozliczenia wykonywanych dostaw na podstawie faktur (wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę pojemników), wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych pojemników.
2. Płatności wynikające z realizacji Umowy następować będą przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymywania faktur przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazany rachunek bankowy określoną kwotę.

## § 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w zakresie:

- a) wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby Zamawiający nie złożył Wykonawcy w terminie do dnia **31. 12. 2020 r.** zapotrzebowania na ilość pojemników wyspecyfikowaną w § 5 ust. 1 Umowy. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy ulegnie zmianie aż do wyczerpania ilości pojemników wskazanej w Umowie jednak nie później niż do upływu 2 lat od daty podpisania Umowy.
  - b) skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przedmiotu Umowy w krótszym, niż wskazany w § 2 ust. 1 Umowy, terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wynikających z treści złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie.
  - c) zmiany koloru zamawianych pojemników, o której mowa w § 5 ust. 3 i ust. 4 Umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy dla zamówienia, tj. na kwotę: ..... złotych brutto (słownie złotych: ..... ) w formie ..... . Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi zał. nr 3 do Umowy.
  2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dnia od dnia zakończenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należyście wykonaną.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowne w wysokości:
  - a) 10 % łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy;
  - b) W przypadku opóźnienia realizacji dostawy pojemników za każdy dzień opóźnienia obciąża się Wykonawcę karą umowną w wysokości 2,0 % wartości brutto zamówionej partii pojemników;
  - c) 500 zł za każdy pojemnik uszkodzonych przez zasyp śmieciarki w miejscu mocowania pojemnika na zasypie śmieciarki.
2. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zakresu przedmiotu Umowy.

5. Przez rażące naruszenie obowiązków rozumie się opóźnienia w realizacji dostaw przekraczające 7 dni kalendarzowych oraz zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji co najmniej 20 sztuk pojemników stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

#### § 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

#### § 10

Spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 11

Oferta wraz z załącznikami Wykonawcy stanowią integralną część Umowy.

#### § 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

#### Załącznik:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy                                   | zał. nr 1a – 1k |
| 2. Wzory kart gwarancyjnych Wykonawcy                                  | zał. nr 2a – 2k |
| 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                           | zał. nr 3.      |
| 4. Informacje i oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych | Zał. nr 4       |

§ 1

**Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną  
lub jednoosobowym przedsiębiorcą prowadzącym działalność  
także w formie spółki cywilnej**

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: [iod@mpo.krakow.pl](mailto:iod@mpo.krakow.pl).
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego:
  - a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy;
  - b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
  - c) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia niniejszej umowy;
  - d) na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
4. W ramach prowadzonej działalności związanej z realizacją zawieranych umów Zamawiający może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  - a) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim;
  - b) spółce z grupy kapitałowej – MPMO Sp z o.o. jedynie dla administracyjnych celów wewnętrznych;
  - c) operatorom pocztowym, bankom i instytucjom finansowym w ramach realizacji płatności bezgotówkowych;
  - d) organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do archiwizacji dokumentacji.
6. Wykonawca, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy sprzedaży i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku zgody jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.

§ 2.

**Informacje o przetwarzaniu danych w przypadku przekazywania danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników lub podwykonawców Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy i które przekazał Zamawiającemu.
2. Zamawiający oświadcza, iż wypełnił lub wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazało Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, spoczywające na Zamawiającym, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały lub zostaną przez niego udostępnione Zamawiającemu, w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.
4. Zamawiający wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:
  - a) Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników, współpracowników, podwykonawców Wykonawcy oraz ich pracowników i współpracowników jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. z siedzibą ul. Nowohucka 1; 31-580 Kraków.
  - b) Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: [iod@mpo.krakow.pl](mailto:iod@mpo.krakow.pl).
  - c) Udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane - Wykonawcy, a także prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. W pozostałym zakresie podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - d) Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanych przez Wykonawcę, który jest źródłem danych osobowych, jak również kategorie danych wskazane w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - e) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, jak również innym spółce z grupy kapitałowej – MPMO Sp. z o.o. jedynie dla administracyjnych celów wewnętrznych.
  - f) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.
  - g) Każda z osób, której dane zostały przekazane, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- h) Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Wykonawcy, jego pracowników oraz pracowników jego podwykonawców stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników Wykonawcy dla celów kontaktowych jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.

h x 02

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**Oferta**

**na**

**„Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla  
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie”**

.....  
(Nazwa Wykonawcy i adres)

.....  
(kod, miejscowość, województwo, powiat)

.....  
(ulica, nr domu, nr lokalu)

.....  
(telefon, e-mail, fax)

REGON: .....

.....  
(Miejscowość, data)

Dla: **Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  
Spółka z o.o., Kraków ul. Nowohucka 1**

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia my niżej podpisani podejmujemy się niniejszym realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz projekcie umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ za kwotę:

**BRUTTO:** ..... zł (słownie złotych: ..... )

**VAT:** ..... % tj. .... zł.

**NETTO:** ..... zł (słownie złotych: ..... )

1. Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji cenowej stanowiącej zał. nr ..... do oferty.
2. Oświadczamy, iż udzielamy na przedmiot zamówienia gwarancji, jakości na okres ..... miesięcy (licząc od daty protokołu zdawczo – odbiorczego).
3. Termin realizacji zamówienia:

- Sukcesywnie w okresie od daty podpisania umowy **do dnia 31.12.2020 r.** - z zastrzeżeniem zmian określonych w zał. nr 2 do SIWZ.
4. Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
  5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
  6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
  7. Oświadczamy, iż akceptujemy projekt umowy stanowiący zał. nr 2 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w ww. projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  8. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie/przy udziale podwykonawców\*. Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach (zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:
    - a) .....
    - b) .....
    - c) .....
  9. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane\*\*  
.....
  10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, w tym własnych pracowników, współpracowników, podwykonawców i ich pracowników i współpracowników, zgodnie z zakresem wskazanym w pkt 20 SIWZ, wskazując, iż kategorie danych osobowych wynikają z Pzp. \*\*\*
  11. Posiadamy doświadczoną kadrę techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
  12. Wadium w wysokości ..... zł wniesiono w formie .....
  13. W przypadku wygrania przetargu:
    - osobą sprawującą nadzór nad Umową będzie :.....
    - osobą upoważnioną do przyjmowania zapotrzebowani, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy będzie:  
.....
  14. Osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest pan/pani:.....
  15. Oferta składa się z ..... stron kolejno ponumerowanych.



**Załączniki:**

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

\* Niepotrzebne skreślić

\* Jeżeli Wykonawca zastrzegł, że określone informacje nie mogą być udostępniane, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa .

6 Jan

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## FOMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY

Lp.	Przedmiot umowy	Cena jednostkowa			Planowana ilość [szt.]	Wartość zamówienia		
		NETTO PLN/szt.	VAT [%]	BRUTTO PLN/szt.		NETTO [PLN]	VAT [%]	BRUTTO [PLN]
1	Fabrycznie nowe pojemniki brązowe z płaską pokrywą o pojemności 60 dm <sup>3</sup>				100			
2	Fabrycznie nowe pojemniki brązowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				1000			
3	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				2000			
4	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>				2000			
5	Fabrycznie nowe pojemniki żółte z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				800			
6	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 120 dm <sup>3</sup>				5000			
7	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 180 dm <sup>3</sup>				50			
8	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 240 dm <sup>3</sup>				5000			
9	Fabrycznie nowe pojemniki niebieskie z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				700			
10	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 770 dm <sup>3</sup>				700			
11	Fabrycznie nowe pojemniki antracytowe z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm <sup>3</sup>				700			
<b>RAZEM</b>								

.....  
 (Podpis i pieczęć imienna upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie Wykonawcy

**o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843)**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „*Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie*” oświadczam(y), że należymy\*/nie należymy\* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

\* Niepotrzebne skreślić

.....  
(Podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

u → 0