

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać przekop kontrolny (odkrywy) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu określenia ich rzeczywistych rzędnych posadowienia oraz uniknięcia kolizji wysokościowej. Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizację i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowaną siecią kanalizacyjną i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na profilu podłożnym. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu potwierdzenia innego rozwiązania zamiennego, likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjętego rozwiązania projektowego.

2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź Zarządcy sieci;

3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej należy zabezpieczyć. Istniejące i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyżujące się z siecią kanalizacyjną zabezpieczyć rurami osłonowymi wg wymogów ich Gęstów.


4. Rzędne włączów studni kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;


5. W drodze należy montować studnie z włazami ciężkimi typ D400;

6. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;

7. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z niezidentyfikowanymi przewodami, należy uzyskać dodatkowe informacje w ośrodku geodezyjnym oraz u Gestorów sieci posiadających przewody w obszarze objętym inwestycją.

8. Elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. w przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.



	<b>PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>			
	NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147			
	31-410 Kraków, ul. Czereszniowa 4a tel.: 418 05 60, 61, 62 fax: 418 18 22 e-mail: biuro@arg.krakow.pl			
<b>Nazwa i adres inwestycji :</b>				
"Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska - Zachód - budowa układu drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem, oświetleniem terenu, kanałem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudową zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie"				
	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Daniel JUREK	INSTALACYJNA	MAP/0445/POOS/11	
SPRAWDZIK:	mgr inż. Katarzyna JUREK	INSTALACYJNA	MAP/0446/POOS/11	
TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY			SKALA: 1:100/500
NAZWA RYSUNKU:	PROFILE PRZYKANALIKÓW			NR RYSUNKU: <b>D3.2</b>
UWAGI:				DATA: Lipiec 2022