



- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać przekopy kontrolne (odkrytki) w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami wod-kan, gaz, eN w celu określenia ich rzeczywistych rzędnych posadowienia oraz uniknięcia kolizji wysokościowej. Należy z dużą dokładnością przed rozpoczęciem wykonywania budowy sieci sprawdzić lokalizację i posadowienie wysokościowe innych przewodów i sieci krzyżujących się z zaprojektowaną siecią kanalizacyjną i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z rzędnymi oznaczonymi na profilu podłużnym. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu przedstawienia innego rozwiązania ziemnego, likwidacji ewentualnej kolizji lub potwierdzenia przyjętego rozwiązania projektowego.
 2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź Zarządcy sieci;
 3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci kanalizacyjnej należy zabezpieczyć. Istniejące i projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyżujące się z siecią kanalizacyjną zabezpieczyć rurami osłonowymi wg wymogów ich Gestorów;
 4. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym;
 5. W drodze należy montować studnie z włazami ciężkimi typ D400;
 6. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;
 7. W przypadku kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z niezidentyfikowanymi przewodami, należy uzyskać dodatkowe informacje w ośrodku geodezyjnym oraz u Gestorów sieci posiadających przewody w obszarze objętym inwestycją.
 8. Elementy ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.

- Terén projektowany
Terén istniejący
- Proj. podsypka piaskowa wys. h=200mm
Proj. obsypka piaskowa wys. h=300mm

ARG
PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 945-216-74-47; REGON 122516462; KRS 0000412147
31-410 Kraków, ul. Czerwieńska 4a
tel.: 41 8 05 80, 51, 62 fax: 41 8 18 22
e-mail: biuro@arg.krakow.pl

Nazwa i adres inwestycji:
"Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska - Zachód - budowa układu drogowego kategorii gminnej w klasie dojazdowej z odwodnieniem, oświetleniem terenu, kanałem technologicznym, przejazdem kolejowym oraz przebudową zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury podziemnej w rejonie ul. Igołomskiej w Krakowie"

PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO:	SPECIALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:
mgr inż. Daniel JUREK		INSTALACYJNA	MAP/0445/POOS/11	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna JUREK	INSTALACYJNA	MAP/0446/POOS/11	

TEMAT OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA:
NAMNA RYSUNKU:	PROFIL KANAŁU	1:100/500

DATA:	NR RYSUNKU:
Lipiec 2022	03.1

UWAGI:
Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia ARG