

Kraków, dnia 22.11.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) na „**Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych oraz obuwia roboczego dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie**” – nr sprawy TZ/TT/22/2022.

Zamawiający informuje, iż w dniach od 14.11.2022 r. do 16.11.2022 r. do siedziby Spółki wpłynęły wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań oraz treść udzielonych odpowiedzi:

Treść zapytania nr 1:

Z racji święta w piątek nie mogliśmy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosku o wydanie Zaświadczenia o nie zaleganiu z podatkami, czas na wydanie dokumentu US ma 7 dni roboczych. Dziś został złożony wniosek i prosimy o przesunięcie składania oferta na 23 listopada abyśmy mogli zmieścić się w terminie.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 1:

Zamawiający w dniu 15.11.2022 oraz 21.11.2022 r. zmodyfikował treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert przetargowych.

Jednocześnie informujemy, iż do oferty Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w pkt 10a) oraz 10b) SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty, o których mowa w pkt 10e) SWZ w tym zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, składane jest na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Treść zapytania nr 2:

W pozycji 16 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia są podane zarętkawki antyprzecięciowe, proszę określenie długości gdyż wpływa to na cenę, podano 3 długości, cena może się różnić nawet o 100% dla najdłuższego zarętkawka lub ilości poszczególnych długości. Proszę o informację czy cena dla pary czy dla sztuki.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 2:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ podał długości dla zarętkawków tj. 25 cm, 36 cm oraz 56 cm. Podane w załącznikach nr 1 oraz zał. nr 5 ilości dla pozycji 16 dotyczą 300 par zarętkawków. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien podać jedną cenę dla pozycji 16 niezależnie od rozmiaru. Zamawiający określając przedmiot zamówienia przewidywał, że zamówi 100 par z każdej długości zarętkawków jednak są to ilości planowane, które mogą ulec zmianie na zasadach określonych w § 11 ust. 4 pkt 3), zamawiany przez Zamawiającego asortyment będzie zależny od aktualnych potrzeb.

Treść zapytania nr 3:

Zamawiający przy każdej pozycji wskazuje parametr minimalny okres użytkowania rękawic przez pracownika zamawiającego (....) Terminy wskazane są różne. Jak zamawiający będzie badał ten parametr. Wykonawcy nie mogą zagwarantować żadnych terminów, gdyż każdy używa rękawice w różny sposób. Jedna osoba tą samą rękawicę może mieć przez tydzień inna 2 dni. Wykonawcy poza tym nie znają warunków użytkowania rękawic. Dodatkowo żaden producent nie stosuje takiego parametru opisu. Jest to bardzo subiektywne i zależy tylko i wyłącznie od użytkownika przez konkretną osobę. Prosimy o wykreślenie tego parametru. Jest on niemierzalny i mocno subiektywny.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 3:

Zamawiający określił ww. parametr na podstawie wieloletniego doświadczenia w użytkowaniu rękawic przez swoich pracowników, ich stanowiska zostały wymienione w pkt 4 SWZ. Ponadto Zamawiający w opisie kryteriów oceny ofert podał, iż złożone przez Wykonawców próbki (rękawice i obuwie) będą poddane testom przez pracowników Zamawiającego w celu oceny jakości zaoferowanego asortymentu. Jakość zaoferowanego asortymentu jest dla Zamawiającego bardzo istotna dlatego kryterium to stanowi aż 50% w kryterium oceny ofert.

Okres użytkowania rękawic podany w załączniku nr 1 do SWZ to jednocześnie okres przez jaki pracownicy będą testowali dane rękawice (za wyjątkiem rękawic z pozycji 13, tj. rękawic elektroizolacyjnych dla elektryków sieciowych), jest to minimalny okres jaki próbki nie powinny ulec zniszczeniu przy standardowym użytkowaniu przez pracowników na ich stanowiskach pracy. Podany przez Zamawiającego okres użytkowania jest różny i dostosowany do rodzaju asortymentu i adekwatny do warunków jego użytkowania.

Treść zapytania nr 4:

Zamawiający wskazuje w OPZ do rękawic, że wymagana jest dostępność rozmiarów rękawic. Jakie rozmiarówki ma na myśli zamawiający. Wielu producentów stosuje różne rozmiary rękawic np. od 7-10 albo od 7-11. Prosimy o sprecyzowanie wymaganych rozmiarów.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 4:

Zamawiający zawarł w części pozycji w załączniku nr 1 do SWZ zapis „wymagana dostępność rozmiarów rękawic” ,ponieważ różni producenci oferują różną rozmiarówkę. W związku z tym Wykonawca ma zapewnić dostępność pełnej rozmiarówki oferowanej przez producenta rękawicy, którą zaoferuje w ofercie.

Treść zapytania nr 5:

Zamawiający wskazuje że wszystkie uwarunkowania oraz rozmiary rękawic muszą być bezwzględnie dostosowane do pracownika, środowiska jego pracy oraz czynności wykonywanych na danym stanowisku. Jak do tego wymogu mają odnieść się wykonawcy.

Ten warunek jest wstanie spełnić tylko ten wykonawca który dostarczał do zamawiającego rękawice. Tylko on zna wszystkie te parametry. Sam opis rękawicy nie warunkuje i nie przedstawia pełnego obrazu korzystania i miejsca pracy. Nie ma u zamawiającego wizji lokalnej ani osobnego załącznika przedstawiającego opis stanowiska. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego opisu.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 5:

Zamawiający w pkt 4 SWZ podał wykaz stanowisk fizycznych dla których przeznaczone są rękawice oraz obuwie stanowiące przedmiot zamówienia. Jednocześnie w załączniku nr 1 do SWZ podane zostały wymagania oraz poziomy wytrzymałości dla asortymentu, który stanowi podstawę do sporządzenia oferty.

Treść zapytania nr 6:**Umowa § 2 ust. 2**

Zamawiający wskazuje od 2 do 5 dni roboczych na dostawę produktów. Jest to nierealny termin dostawy. W aktualnej sytuacji przy zerwanych łańcuchach dostaw i problemach epidemiologicznych oraz ekonomicznych. Wielu producentów nie ma nawet półproduktów do produkcji ostatecznego asortymentu na stanach, wobec czego okres oczekiwania wydłuża się i nie jest zależny o wykonawcy. Wykonawcy nie znają zamawiającego, sposobu realizacji umowy wobec czego nie mogą zabezpieczyć stanów dla zamawiającego. Może to zrobić tylko wykonawca który obsługiwał zamawiającego. Jest to jawne naruszenie zasad uczciwej konkurencji wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie terminu dostaw do 14 dni roboczych albo udostępnienie harmonogramu zamówień, aby każdy wykonawca był na równi traktowany i mógł zabezpieczyć towar dla zamawiającego.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę treści SWZ. Podane w § 2 załącznika nr 3 do SWZ terminy realizacji są adekwatne do potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i zapewnienia swoim pracownikom rękawic ochronnych i obuwia roboczego. Zamawiający nie posiada własnych magazynów, w których mógłby gromadzić większe ilości asortymentu w związku z czym wymaga od Wykonawcy zapewnienia dostaw we wskazanych terminach.

Treść zapytania nr 7:**Umowa § 9 ust. 1 pkt 1), 2)**

Prosimy o zmniejszenie karty umownej, o której mowa w powyższym paragrafie do 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy/nie zgodnego towaru z opz. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie rażąco wysokie i tym samym krzywdzące dla wykonawców.

Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminową płatność zapłaci Wykonawcy jedynie odsetki w wysokości ustawowej / umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację treści SWZ.

Treść zapytania nr 8:**Umowa § 9 ust. 1 pkt 3)**

Prosimy o wykreślenie wskazanego pkt. Tak jak w pytaniu powyżej Zał. nr 1 do SWZ pyt 1 oraz 3 Wykonawcy nie znają warunków jakie panują u zamawiającego, nie znają pracowników ani sposobu jak oni pracują. Żaden wykonawca i producent nie da zapewnienia, że dana rękawica zużyje się w ciągu wskazanego okresu. Każda specyfika pracy jest inna i nie ma takiej możliwości aby zapewnić te konkretne dni.

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na sugerowaną modyfikację treści SWZ.

Treść zapytania nr 9:

Zgodnie z punktem 10 SIWZ podpunkt e, zamawiający wzywa wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni o dokument z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i zakazie ubiegania się o zamówienia

publiczne, czy świadectwo ma być jedynie od osoby podpisującej (zgodnie z umocowaniem KRS) ofertę/umowę czy od wszystkich członków Zarządu?

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 9:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie dokumenty zgodnie z zapisami SWZ w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Podstawą ustalenia, która z osób podlega powyższemu badaniu jest analiza dokumentów rejestrowych wykonawcy.

Treść zapytania nr 10:

Zwracam się z pytaniem czy zaświadczenie z US ma dotyczyć podmiotu? czy każdego z wspólników czy jedynie dla osoby podpisującej umowę, umocowanej zgodnie z KRS. Złożyliśmy do US prośbę o wydanie zaświadczenia dla podmiotu. Stąd nasze pytanie

Treść udzielonej odpowiedzi na zapytanie nr 10:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie dokumenty zgodnie z zapisami SWZ w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Podstawą ustalenia, która z osób podlega powyższemu badaniu jest analiza dokumentów rejestrowych wykonawcy.

Wykonawcy w złożonych ofertach przetargowych zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi na zapytania. Zamawiający w dniu 21.11.2022 dokonał modyfikacji treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert przetargowych.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowo-Handlowy
mgr Krzysztof Dzieciuchowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
inż. Andrzej Natkaniec

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Starowicz

Z-ca Dyrektora Technicznego
ds. Zamówień Publicznych
Beata Kozłak

Starszy Inspektor
Starego Inspektor
Monika Węgrzyn

INSPEKTOR
Anna Gucek

Główny Specjalista ds. BHP
Inspektor Ochrony Ppoż.
Magdalena Sokołowska